


# ÜZLETBERENDEZÉS

---





**ROTTE**  
GROUP   
**2024**

**1 2 3 4 5 6**

<b>9001</b> Kode (49) krémfehér Cream Cremeweiß	<b>1021</b> Kode (98) repcesárga Yellow Rapsgebl	<b>1015</b> Kode (98) elefántcsont Light ivory Hellelfenbein	<b>2004</b> Kode (98) narancssárga Pure orange Reinorange	<b>3020</b> Kode (98) közlekedési piros Traffic red Verkehrsröt	<b>5010</b> Kode (98) enciankék Gentian blue Enzianblau	<b>Frontfehér</b> kód (0001) Prégelt	<b>Nyír</b> kód (1715) Fa erezett	<b>Juhar</b> kód (0375) Fa erezett	<b>Világos bükk</b> kód (0876) Fa erezett	<b>Natúr tölgy</b> kód (0757) Fa erezett
<b>5012</b> Kode (98) világos kék Light blue Lichtblau	<b>5015</b> Kode (98) égszínkék Sky blue Himmelblau	<b>6005</b> Kode (98) mohazöld Moss green Moosgrün	<b>7016</b> Kode (98) antracit szürke Anthracite grey Anthrazitgrau	<b>7040</b> Kode (98) ablakszürke Window grey Fenstergrau	<b>8003</b> Kode (98) agyagbarna Clay brown Lehmbraun	<b>Bavaria bükk</b> kód (1511) Fa erezett	<b>Cseresznye</b> kód (0344) Fa erezett	<b>Calvados</b> kód (1792) Fa erezett	<b>Dió</b> kód (0729) Fa erezett	<b>Mahagóni</b> kód (0776) Fa erezett
<b>8017</b> Kode (98) csokoládébarna Chocolate brown Schokoladen- braun	<b>8023</b> Kode (98) narancs barna Orange brown Orangebraun	<b>9003</b> Kode (98) jel fehér Signal white Signalweiß	<b>9005</b> Kode (98) mélyfekete Jet black Tiefschwarz	<b>9006</b> Kode (98) fehéralumínium White aluminium Weißaluminium	<b>9007</b> Kode (98) szürkealumínium Grey aluminium Grau- aluminium	<b>Wenge</b> kód (0854) Fa erezett	<b>Bézs</b> kód (0522) Prégelt	<b>Elefántcsont</b> kód (0514) Prégelt	<b>Világos szürke</b> kód (0112) Prégelt	<b>Grafitszürke</b> kód (0162) Prégelt
	<p>The metal finishing "49" is the standard color, that is to say WHITE RAL 9001. Concerning the color, code 98, replace the last 2 numbers of the code (49) by the wanted colour; see above the board. Replace the last 2 characters of the code (49) by the desired panel colour.</p>									
<b>9010</b> Kode (98) tisztafehér Pure white Reinweiß						<b>Fekete</b> kód (0190) Prégelt	<b>R001</b> Fa Wood Holz			




# WIRES SHELF SYSTEM





# TECHNICAL SHEET ...




Drawing	Description	Dimension	Code																								
	Wire single back	1330	1-01.06.13350.49																								
		1000	1-01.06.10050.49																								
	h: 500	665	1-01.06.06650.49																								
		500	1-01.06.05050.49																								
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">H: 125 FOOT</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>500</th> <th>400</th> </tr> <tr> <td>2230</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1830</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1630</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1430</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1230</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> </table>				H: 125 FOOT			H	500	400	2230	4	-	2030	2	2	1830	-	4	1630	2	1	1430	-	3	1230	2
H: 125 FOOT																											
H	500	400																									
2230	4	-																									
2030	2	2																									
1830	-	4																									
1630	2	1																									
1430	-	3																									
1230	2	-																									
	Brace for single back	1330	1-01.05.13310.49																								
		1000	1-01.05.10010.49																								
	(bottom)	665	1-01.05.06610.49																								
	h: 100	500	1-01.05.05010.49																								

- 01. upright for single back (HMY)
- 02. foot h:125 (HMY)
- 03. brace for single h:100 (HMY)
- 04. shelf with notch for single back HMY)
- 05. brace (bottom) for single h:100
- 06. wire single back
- 07. bracket for wire shelf
- 08. wire shelf with notch for single back ('C')
- 09. wire front riser for wire shelf
- 10. ticket rail (HMY)

Drawing	Description	Dimension	Code
	Wire shelf for single back with 'C'	1330	1-01.08.13351.49
		1000	1-01.08.10051.49
	d: 515	665	1-01.08.06651.49
		500	1-01.08.05051.49
	d: 412	1330	1-01.08.13341.49
	1000	1-01.08.10041.49	
	665	01.08.06641.49	
	500	01.08.05041.49	
	Wire front riser	1330	1-01.09.13305.49
		1000	1-01.09.10005.49
	h: 50	665	1-01.09.06605.49
		500	1-01.09.05005.49
	(wire shelf) Bracket for single back	468 (515)	1-01.07.51015.49
		365 (412)	1-01.07.41015.49
	0-15°		

Drawing	Description	Dimension	Code
	Newspaper shelf top (AA elem.)	1330	1-01.11.133AA.49
		1000	1-01.11.100AA.49
	h: 450 d: 230		
	middle right (BR elem.)	1330	1-01.11.133BR.49
		1000	1-01.11.100BR.49
	h: 145 d: 350		
	bottom right (CR elem.)	1330	1-01.11.133CR.49
		1000	1-01.11.100CR.49
	h: 145 d: 465		
	middle left (BL elem.)	1330	1-01.11.133BL.49
		1000	1-01.11.100BL.49
	h: 145 d: 350		
	bottom left (CL elem.)	1330	1-01.11.133CL.49
		1000	1-01.11.100CL.49
	h: 145 d: 465		

Drawing	Description	Dimension	Code
	Magazin stand (for HMY P25 h:2030 mm mont)	1330	1-01.12.13300.49
		1000	1-01.12.10000.49
		665	1-01.12.06600.49
	h: 1835 d: 365		
	Plate display for RB: 30x15	435 (7 set)	1-01.13.43507.49
		375 (6 set)	1-01.13.37506.49
		320 (5 set)	1-01.13.32005.49
	Book shelf	1330	1-01.14.13332.49
		1000	1-01.14.10032.49
	h: 240 d: 325		
	zig-zag for book shelf	1330	1-01.14.13320.49
		1000	1-01.14.10020.49
	Wire basket	1330	1-01.15.13341.81
		1000	1-01.15.10041.81
	Divider (for wire basket)		1-01.15.00041.81



... FOR WIRE SHELF SINGLE BACK



## JELLEMZŐK





### KENYERES ÁLLVÁNY

- 2 m magas oldható kötésű fém (HMY) vázszerkezet
- RAL 9005 színben
- lábtakaróval
- fém bázispolccal
- bútorlap hátfallal
- 5 db bükk rácsos fapalc
- rozsdamentes kidőlésgátlóval

### FINOMPÉKÁRU

- anyaga I. osztályú bútorlap, fa erezett Juhar színben
- bükk fapalc betétekkel
- 2 m magas
- 4 kihúzható, szeparált fiók a finompékáru részére
- morzsatálcával, üveg előlapi résszel
- 1 kihúzható fiók a zsemle, kifli részére
- kétoldalt nyíló tároló, 1 polccal



Drawing	Description	Dimension	Code
	Bakery	1330	1-02.01.13370.49
	h: 2000 d: 700	1250	1-02.01.12570.49
		1000	1-02.01.10070.49
	Bracket (L-R set)	419 (412)	1-02.02.41015.02
	0-15°		
	Wooden shelf with front riser	1330	1-02.03.13346.49
		1250	1-02.03.12546.49
	d: 460	1000	1-02.03.10046.49
	Panel back (for HMY P25)	1330 (1300)	1-02.04.13319.49
	h:2030 mm	1250 (1220)	1-02.04.12519.49
	mont)	1000 (970)	1-02.04.10019.49
	Wooden back holder		1-02.05.20005.49

## OPCIÓK



ZACSKÓTÉPŐ



BELSŐ VILÁGÍTÁS



EGYEDI KIEMELÉS



DEKORÁCIÓ



## JELLEMZŐK

### PÉKÁRU KÍNÁLÓ PULT

- Önálló asztalokból álló sziget, szabadon alakítható

### SOROLHATÓ FALI PÉKÁRU


- 1,4 és 2 m magas, hátfal nélküli egységek
- 0 és 15°-ban dönthető bükk fapalccokkal
- 25 mm-ként állítható polcmagasság
- szeparátorral, kidőlésgátlóval



Drawing	Description	Dimension	Code
	Bakery table h: 730 d: 820	1200 1000	1-02.06.12082.49 02.06.10082.49
	Bakery table h: 1060 d: 820	1200 1000	1-02.07.12082.49 1-02.07.10082.49
	Bakery table (corner)		1-02.08.12082.49
	Plexiglas	1200 1000	1-02.09.12082.49 1-02.09.10082.49
	Plexiglas with shelves	1200 1000	1-02.10.12082.49 1-02.10.10082.49

Drawing	Description	Dimension	Code
	Wall unit h: 2030 d: 640 middle	1330 1000	1-02.11.13364.49 1-02.11.10064.49
	end of wall u. h: 2030 d: 640		1-02.12.20364.49
	Wall unit h: 1430 d: 640 middle	1330 1000	1-02.13.13364.49 1-02.13.10064.49
	end of wall u. h: 1430 d: 640		1-02.12.14364.49
	Plinth return h: 247 d: 640	Left Right	1-02.14.640L.49 1-02.14.640R.49

## OPCIÓK



ZACSKÓTÉPŐ

BELSŐ VILÁGÍTÁS

DEKORÁCIÓ







## JELLEMZŐK

- színtezhető fém vázszerkezet
- körben ütközésvédelemmel
- 1-1 db bázis bükk fapalc
- 3-3 db 25 mm-ként állítható magasságú, 0 és 15°-ban dönthető polcok
- minden szint kidőlésgátlóval
- 'C' profilos előkészítéssel

- színtezhető fém vázszerkezet
- ütközésvédelemmel
- 1 db fém bázis polc
- 4 db 25 mm-ként állítható magasságú, 0 és 15°-ban dönthető bükkpolc
- minden szint kidőlésgátlóval
- 'C' profilos előkészítéssel



Drawing	Description	Dimension	Code
	Bakery table	1250	1-02.15.12513.49
	h: 1660 d: 1335	1000	1-02.15.10013.49
	Wall unit	1250	1-02.16.12567.49
	h: 1630 d: 670 middle unit	1000	1-02.16.10067.49
	end of wall u.		1-02.17.16351.49
	h: 1630 d: 515		
	Side cover	Left	1-02.18.615L0.49
	h: 1630 d: 615	Right	1-02.18.615R0.49

## OPCIÓK



BAGUETTE TARTÓ



FONOTT KOSÁR



DEKORÁCIÓ





## JELLEMZŐK

- 2,2 m magas HMY P25-vázra épített pékárú állvány
- korpusz (hátfal, felső fríz, dobogók) 18 mm-es, az oldalfalak 30 mm-es bútorlap
- kenyeres polc élelmiszeripari lakkal kezelt bükkfa, 25 mm-ként állítható polcmagasság, 0 és 15°-ban dönthető
- a zsemle és kifli adagoló rétegelt lemezből és plexiből, a finom pékárú tároló bükkfából és plexiből készült

Drawing	Description	Dimension	Code
	Panel back	1330 (1300)	1-02.19.13321.49
	(for HMY P25	1250 (1220)	1-02.19.12521.49
	h:2230 mm	1000 (970)	1-02.19.10021.49
	Side cover		1-02.20.22382.49
	h: 2230 d: 820		
	Wooden back holder		1-02.05.20005.49
	Podium	1330	1-02.21.133RD.49
	(left or right end)	1250	1-02.21.125RD.49
		1000	1-02.21.100RD.49
	Podium	1330	1-02.21.133MD.49
	(middle)	1250	1-02.21.125MD.49
		1000	1-02.21.100MD.49
	Canopy	1330	1-02.22.133LF.49
	(left end)	1250	1-02.22.125LF.49
		1000	1-02.22.100LF.49
	Canopy	1330	1-02.22.133RF.49
	(right end)	1250	1-02.22.125RF.49
		1000	1-02.22.100RF.49
	Canopy	1330	1-02.22.133MF.49
	(middle)	1250	1-02.22.125MF.49
		1000	02.22.100MF.49

Drawing	Description	Dimension	Code
	Wooden shelf	1330	1-02.23.13346.49
	with front riser	1250	1-02.23.12546.49
	d: 575	1000	1-02.23.10046.49
	end of shelf	d: 555	1-02.24.55510.49
	Bracket	419 (412)	1-02.02.41015.02
	(L-R set)	0-15°	
	Bracket	419 (412)	1-02.25.41015.02
	(T)		
	Bun - Roll	1330	1-02.26.13359.49
	4 drawers	1250	1-02.26.12559.49
	h: 980 d:590	1000	1-02.26.10059.49
	Bakery	1330	1-02.27.13359.49
	6 drawers	1250	1-02.27.12559.49
	h: 1100 d: 590	1000	1-02.27.10059.49
	Panel shelf	1330	1-02.28.13357.49
	d: 575	1250	1-02.28.12557.49
		1000	1-02.28.10057.49



## JELLEMZŐK

### NYITOTT, FALI PÉKÁRÚ ÁLLVÁNY

- fém vázszerkezet, bükkfa borítással
- 3 db 0 és 15°-ban dönthető bükk fapolccal
- 25 mm-enként állítható polcmagasság
- kidőlésgátlóval
- baguette tartó lehetőséggel

Drawing	Description	Dimension	Code
	Left start	1330	1-02.29.13380.49
	h: 1830 d: 800	1250	1-02.29.12580.49
		1000	1-02.29.10080.49
	Right end	1330	1-02.30.13380.49
	h: 1830 d: 800	1250	1-02.30.12580.49
		1000	1-02.30.10080.49
	Middle	1330	1-02.31.13380.49
	h: 1830 d: 800	1250	1-02.31.12580.49
		1000	1-02.31.10080.49

Drawing	Description	Dimension	Code
	Middle baguette holder	600	1-02.32.06080.49
	h: 1830 d: 800		
	Tower		1-02.33.13470.49
	h: 1345 (1785)		
	d: 700 w: 700		
	Promotion table		1-02.34.80010.49
	h: 800 d: 1045		
	w: 1300		
	Separators		1-02.34.80020.49

## OPCIÓK



PAPÍRZACSKÓ TARTÓ

FONOTT KOSÁR

DEKORÁCIÓ



Drawing	Description	Dimension	Code
	Panel back	1330 (1300)	1-02.35.13317.49
	(for HMY P25	1250 (1220)	1-02.35.12517.49
	h:1830 mm	1000 (970)	1-02.35.10017.49
	Side cover		1-02.36.18360.49
	h: 1830 d: 600		
	Wooden back		1-02.05.20005.49
	holder		
	Bracket	419 (412)	1-02.02.41015.02
	(L-R set)		
	0-15°		
	Bracket	419 (412)	1-02.25.41015.02
	(T)		
	Canopy	1330	1-02.37.133LF.49
	(left end)	1250	1-02.37.125LF.49
		1000	1-02.37.100LF.49
	Canopy	1330	1-02.37.133RF.49
	(right end)	1250	1-02.37.125RF.49
		1000	1-02.37.100RF.49
	Canopy	1330	1-02.37.133MF.49
	(middle)	1250	1-02.37.125MF.49
		1000	1-02.37.100MF.49

Drawing	Description	Dimension	Code
	Baguette		
	holder		1-02.38.62050.49
	h: 620		
	d: 500 w: 300		
	Bakery unit	1330	1-02.39.13380.49
	9 drawers	1250	1-02.39.12555.49
	h: 1700 d: 550	1000	1-02.39.10055.49
	Bread unit	1330	1-02.40.13355.49
	h: 1700 d: 550	1250	1-02.40.12555.49
		1000	1-02.40.10055.49

## EGYEDI FA KIEGÉSZÍTŐK

### KERETES KIHELYEZÉS

- h: 800 w: 1200 d: 1200

1-02.41.12080.49

### HOSSZÚ ASZTALOS SZETT

- nagy: h: 900 w: 1250 d: 610
- kicsi: h: 700 w: 900 d: 610

1-02.42.12592.49

### NÉGYZET ALAKÚ SZETT


- nagy: h: 900 w: 1200 d: 1200
- közepes: h: 750 w: 930 d: 600
- kicsi: h: 600 w: 650 d: 600

1-02.43.12090.49

## JELLEMZŐK

### FALI KENYERES ÁLLVÁNY

- fém vázszerkezet,
- bútorlapos borítással 25 mm-ként állítható fém polcokkal
- kidőlésgátlóval
- gurulós baquette tartó lehetőséggel



### FIÓKOS FINOMPÉKÁRU SZEKRÉNY

- natúr bükkfa szerkezet
- üveg előlapi fiókokkal

### KENYERES ÁLLVÁNY

- natúr bükkfa szerkezet
- 15°-ban döntött fix polcokkal



1-02.41.12080.49



1-02.42.12592.49



1-02.43.12090.49





## Jellemzők

### ZÖLDSÉGES - GYÜMÖLCSÖS ASZTAL

- porfestett fém vázszerkezet, rozsdamentes betéttel, ütközésvédelemmel
- ládás kihelyezés vagy rozsdamentes szeparátor lehetőséggel
- kétféle íves lezárással
- asztal kapacitás: 4-4 db M10-s láda/egység
- felső polc kapacitás: 2-2 db M10-s láda/egység



Drawing	Description	Dimension	Code
	Vegetable Rack Display	1210 2420 h: 810 (1900) 3630 w: 1690 4840 6050	1-03.01.12181.49 1-03.01.24281.49 1-03.01.36381.49 1-03.01.48481.49 1-03.01.60581.49
	end of rack display	h: 810 d: 845 w: 1690	1-03.02.84581.49
	Vegetable Rack Display	1210 2420 h: 810 (1900) 3630 w: 1690 4840 6050	1-03.03.12181.49 1-03.03.24281.49 1-03.03.36381.49 1-03.03.48481.49 1-03.03.60581.49
	end of rack display	h: 810 d: 845 w: 1690	1-03.04.84581.50

Drawing	Description	Dimension	Code
	Separators for upper shelves stainless steel		1-03.05.45015.49
	Separators vertical for bottom shelves stainless steel		1-03.05.79515.49
	Separators for (horizontal) upper shelves stainless steel		1-03.05.12015.49
	price display holder	1210	1-03.06.12045.49
	price display holder end of unit	905	1-03.06.90545.49

## OPCIÓK



MÉRLEGSZEKRÉNY



ZACSKÓTÉPŐ



DEKORÁCIÓ



## JELLEMZŐK

### NAGY KAPACITÁSÚ ZÖLDSÉGES - GYÜMÖLCSÖS ASZTAL

- porfestett fém vázszerkezet, rozsdamentes betéttel, ütközésvédelemmel
- szögletes lezárással
- asztal kapacitás: 24 db M10-s láda
- lezáró kapacitás: 2 x 4 db M10-s láda
- belső mérlegtartó elhelyezési lehetőséggel
- táblás árjelzőtartó előkészítési lehetőséggel

### EGYEDI AKCIÓS KIHELYEZÉS

- porfestett fém vázszerkezet, rozsdamentes betéttel, ütközés védelemmel
- kapacitás: 4 db M10-s láda



Drawing	Description	Dimension	Code
	Vegetable Rack Display h: 870 w: 1745	4925	1-03.07.49287.49
	price display holder h: 1270	1812	1-03.08.18112.49
	balance holder d: 440 w: 600		1-03.09.60044.49
	Vegetable Rack Display h: 870 d: 1280 w: 1745		1-03.10.17487.49

## OPCIÓK



HULLADÉKGYŰJTŐ



PÁRÁSÍTÓ



ZACSKÓTÉPŐ



DEKORÁCIÓ



## JELLEMZŐK

### FALI ZÖLDSÉGES - GYÜMÜLCSÖS ÁLLVÁNY

- porfestett fém vázszerkezet, natúr lakozott bükkfaléces hátfalazással
- 3 db 30°-ban döntött keretes rácspolc
- 50 mm-ként állítható magassággal
- egységenként 1 db osztott, guruló láda a földes áru részére
- bükkfaléces oldaltakarási lehetőséggel
- kapacitás: 9 + 3 db M10-s láda/egység

### ZÖLDSÉGES - GYÜMÜLCSÖS ASZTAL

- keretes fém ráctálcával
- 0, 15 és 30°-ban állítható asztallap
- natúr lakozott bükkfaléces kiemeléssel
- szigetyszerű elhelyezésnél, lezáró egység lehetőséggel
- asztal kapacitás: 6 db M10-s láda
- lezáró kapacitás: 4 db M10-s láda

## OPCIÓK



HULLADÉKGYŰJTŐ



ZACSKÓTÉPŐ



2 - 2 DB KERÉK



BÜKKFA PÁCSZÍN

Drawing	Description	Dimension	Code
	Vegetable Wall Display	1200 2400	1-03.11.12020.49 1-03.11.24020.49
	h: 2000 d: 1000	3600	1-03.11.36020.49
	w: 1200	4800	1-03.11.48020.49
		6000	1-03.11.60020.49
	Side cover of wall unit	Left Right	1-03.12.12010.49 1-03.13.12010.49
	Vegetable Rack Display	1200	1-03.14.12064.49
	0-15°-30°		
	h: 640 d: 1200		
	w: 1200		
	end of rack display		
	h: 1200 d: 670		
	w: 2130		
			1-03.14.67012.49



## JELLEMZŐK

### FALI ZÖLDSÉGES - GYÜMÜLCSÖS ÁLLVÁNY

- dupla tükrös termékmegjelenítés
- bútorlap vagy natúr bükkléces takarással
- keretes fém ráctálcával
- kapacitás: 6 db M10-s láda
- kiegészítő fém polc lehetőséggel, további 3 db M10-s láda helyezhető el egységenként

### ZÖLDSÉGES - GYÜMÜLCSÖS ASZTAL

- 0, 15 és 30°-ban állítható asztallap
- keretes fém ráctálcával
- bútorlapos előlapi kiemeléssel
- ütközésvédelemmel
- kapacitás: 6 db M10-s láda


## OPCIÓK



MÉRLEGTARTÓ



MÉRLEGTARTÓ BELSŐ



BELSŐ VILÁGÍTÁS



BÜKKFA PÁCSZÍN

Drawing	Description	Dimension	Code
	Vegetable Wall Display	1250 2500	1-03.15.12523.49 1-03.15.25023.49
	h: 2330 d: 1210	3750	1-03.15.37523.49
	w: 1250	5000	1-03.15.50023.49
		6250	1-03.15.62523.49
	Vegetable Wall Display	1250 2500	1-03.16.12523.49 1-03.16.25023.49
	h: 2330 d: 1210	3750	1-03.16.37523.49
	w: 1250	5000	1-03.16.50023.49
		6250	1-03.16.62523.49
	shelf for wall display	1250	1-03.17.12560.49
	d:600		
	Vegetable Rack Display	1200	1-03.18.12072.49
	0-15°-30°		
	h: 720 d: 1200		
	w: 1200		



**1-04.01.06080.98** (h: 800 w: 600 d: 800)  
**1-04.01.12080.98** (h: 800 w: 1200 d: 800)  
 Könnyedén szerelhető, rácsos kialakítású asztal, zártszelvény lábakkal, szeparátorral.  
 RAL 7016 alapszínben.



**1-04.02.06080.98** (h: 800 w: 600 d: 800)  
**1-04.02.12080.98** (h: 800 w: 1200 d: 800)  
 Mély, rácsos kialakítású asztal, cső lábakkal, szeparátorral, az osztott aljnak köszönhetően akár két különböző mélység beállítási lehetőséggel.  
 RAL 7016 alapszínben.



**1-04.03.06080.98** (h: 800 w: 600 d: 800)  
**1-04.03.12080.98** (h: 800 w: 1200 d: 800)  
 Klasszikus formavilágú asztal, „T” alakú lábakkal, keretezett üveg oldallappokkal.  
 RAL 7016 alapszínben.



**1-04.04.12981.98** (h: 1100 w: 1290 d: 810)  
 Dupla szintes, gurulós asztal, „Z” alakú lábszerkezettel, keretezett üveg oldallappokkal.  
 RAL 7016 alapszínben.

NON FOOD

IMPULZÍV ÁLLVÁNYOK



**1-05.01.16014.98** (h: 1300 w: 1400 d: 1600 total)  
 Dupla kassaállvány nyitható végzárral. RAL 7016 alapszínben.



**1-05.03.13070.98** (h: 1300 w: 700 d: 1300 total)  
 Kis helyigényű, kétoldalt szimmetrikus elrendezéssel. RAL 7016 alapszínben.



**1-05.02.19011.98** (h: 1850 w: 1100 d: 1900 total)  
 Hűtő elhelyezési lehetőséggel, dekorációs felülettel. RAL 7016 alapszínben.



**1-05.04.20042.98** (h: 1700 w: 2000 d: 420 total)  
 Zárható, redőnyös védelemmel, dekorációs felülettel. RAL 7016 alapszínben.

**1-05.04.20076.98** (h: 1700 w: 2000 d: 760 total)  
 Zárható, redőnyös védelemmel, dekorációs felülettel. RAL 7016 alapszínben.




## JELLEMZŐK

- fém vázszerkezet, porfestett fém paláستtal
- belső rész kalakítása szintezhető fém konzolos polcokkal
- kosár- és íves táskatartó gránitlap borítású
- szeparált fel- és lepakoló kosárfelület
- a palást kedvező platform egyedi reklám, dekorációk elhelyezésére

### OPCIONÁLIS LEHETŐSÉG

- munkafelület előkészítése informatikai elemek fogadására

Drawing	Description	Dimension	Code
		h: 900 w: 1700 d: 665 (+200)	1-06.01.90170.49

## OPCIÓK




MUNKAFELÜLET  
(AKRIL, INOX)




SZKENNERHÁZ (FÉM)



SZKENNERHÁZ (PLEXI)



ÜTKÖZÉS VÉDELEM



ÜTKÖZÉS VÉDELEM









# PETROL STATIONS



# ROTTE GROUP

📍 2890 TATA, FEKETE ÚT 2 Hungary

✉ [rotte@rottegroup.eu](mailto:rotte@rottegroup.eu)

🌐 [www.rottegroup.eu](http://www.rottegroup.eu)

