




# *TISZTATÉRI BERENDEZÉSEK*

---

**ROTTE**  
GROUP   
**2024**

1 2 3 **4** 5 6

## AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

Alapelvünk a tisztatérii bútorok minőségi tervezése, gyártása, telepítése a vevő igényeinek és a szabványoknak való teljes megfelelés.

### FLEXIBILITÁS

High-end bútorok, ahol az alkalmazkodóképesség a legfontosabb. Technológiánk lehetővé teszi a standard berendezések kínálatán túl az egyedi elképzelések, a helyiségek méreteiből adódó rendhagyó bútorok tervezését, gyártását, beépítését. Bútoraink alkalmasak minden tisztatérii rendszert használó iparág kiszolgálására. Szabadon álló, standard bútoraink, rugalmas felhasználási lehetőséget biztosítanak. Helytakarékos megoldások, számos konfigurálási lehetőséggel.

### KOMPLEXITÁS

Alacsony minőségű területek részére kompaktlemez, HPL felületű, akril, porfestett acél bútorok tervezése, gyártása, telepítése.

### TELJES KÖRŰ KISZOLGÁLÁS

Átfogó, integrált tervezési szerkezet biztosítja a lehető legjobb teljesítményt. Projektmenedzsmentünk a személyes kapcsolattartás mellett mindvégig kontrollálja a folyamatokat, biztosítva a tervek hatékony, szakszerű végrehajtását.

**ISO**  
9001  
14001  
28001



## TARTALOM

ÖLTÖZŐ ÁLLVÁNYOK .....	4
ÁTÜLŐPADOK .....	5
CIPŐTÁROLÓK .....	6
PADOK, SZÉKEK .....	7
SZEKRÉNYEK .....	8
ADAGOLÓ RENDSZEREK .....	18
MUNKAÁLLOMÁSOK .....	24
POLCOK .....	30
KÉZIKOCSIK .....	32
MOBIL LÉPCSŐ, FELLÉPŐ .....	34
KIEGÉSZÍTŐK .....	35
KÉZMOSÓK, IVÓKUTAK .....	36
MOSOGATÓK .....	38
KIEGÉSZÍTŐK .....	39
HULLADÉK TÁROLÓK .....	42
BURKOLATOK, ÜTKÖZÉSVÉDELEM .....	43
LABORATÓRIUMI BÚTOROK .....	44
CS ACROVYN® BACTERICIDE .....	46
HÍRDETŐ TÁBLÁK, VITRINEK .....	50
NAGYKONYHAI BERENDEZÉSEK .....	52
EGYEDI BERENDEZÉSEK .....	54

## Alacsony ruhatartó fogas

Alacsony rozsdamentes acél ruhatartó köpenyekhez. Erős zártszelvény váz. Választható akasztó kampókkal, vagy rozsdamentes ruhatartóval.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes zártszelvény.

### 1600 mm-es magasság

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Vállfatartó 08 + fogas	520 x 500 x 1600	4-01.01.05216.87
Vállfatartó 16 + fogas	980 x 500 x 1600	4-01.01.09816.87
Vállfatartó 24 + fogas	1400 x 500 x 1600	4-01.01.14016.87

## Magas ruhatartó fogas

Magas rozsdamentes acél ruhatartó kezelábasokhoz. Erős zártszelvény váz. Választható akasztó kampókkal, vagy rozsdamentes ruhatartóval.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes zártszelvény.

### 2050 mm-es magasság

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Vállfatartó 08 + fogas	520 x 500 x 2050	4-01.02.05220.87
Vállfatartó 16 + fogas	980 x 500 x 2050	4-01.02.09820.87
Vállfatartó 24 + fogas	1400 x 500 x 2050	4-01.02.14020.87

## Ruhatartó és tükör

A fogas D6 mm-es rozsdamentes köracél.

A tükör nedvességtűrő foncsorozású, csiszolt élével 3,4 mm vastag. Sarkai lekerekítettek. Öltözőkbe, mosdóhelységekbe.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Fogas		4-01.03.40023.87
Tükör	400 x 3 x 600	4-01.04.04060.02
Tükör	400 x 3 x 800	4-01.04.04080.02
Tükör	400 x 4 x 600	4-01.05.04060.02
Tükör	400 x 4 x 800	4-01.05.04080.02



## Átülőpad

Rozsdamentes acél átülőpad, tisztatéri öltözőkbe. Masszív, erősített ülőfelület


Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



## Átülőpad egyoldali cipőtárolóval

Rozsdamentes acél átülőpad, tisztatéri öltözőkbe. Egyik oldalán cipőtároló kialakítással. Masszív, erősített ülőfelület

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



## Átülőpad kétoldali cipőtárolóval

Rozsdamentes acél átülőpad, tisztatéri öltözőkbe. Mindkét oldalán cipőtároló kialakítással. Masszív, erősített ülőfelület

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Átülőpad	1800 x 440 x 490	4-02.01.18049.87
Átülőpad	2000 x 440 x 490	4-02.01.20049.87
Átülőpad	2200 x 440 x 490	4-02.01.22049.87
Átülőpad	2400 x 440 x 490	4-02.01.24049.87
Átülőpad	2600 x 440 x 490	4-02.01.26049.87

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Átülőpad (egyoldali)	1800 x 440 x 490	4-02.02.18049.87
Átülőpad (egyoldali)	2000 x 440 x 490	4-02.02.20049.87
Átülőpad (egyoldali)	2200 x 440 x 490	4-02.02.22049.87
Átülőpad (egyoldali)	2400 x 440 x 490	4-02.02.24049.87
Átülőpad (egyoldali)	2600 x 440 x 490	4-02.02.26049.87

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Átülőpad (kétoldali)	1800 x 440 x 490	4-02.03.18049.87
Átülőpad (kétoldali)	2000 x 440 x 490	4-02.03.20049.87
Átülőpad (kétoldali)	2200 x 440 x 490	4-02.03.22049.87
Átülőpad (kétoldali)	2400 x 440 x 490	4-02.03.24049.87
Átülőpad (kétoldali)	2600 x 440 x 490	4-02.03.26049.87



## Cipőtároló

Cipők vagy papucsok sorolt tárolására. Rozsdamentes acél vázszerkezet, fix rögzítésű polcsorokkal. Soronként 4 pár cipő elhelyezésére alkalmas. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Cipőtároló (3 soros)	1000 x 250 x 590	4-03.01.10059.87
Cipőtároló (4 soros)	1000 x 250 x 750	4-03.01.10075.87
Cipőtároló (5 soros)	1000 x 250 x 910	4-03.01.10091.87

## Cipőtároló rekeszes

Cipők vagy papucsok szeparált tárolására. Rozsdamentes acél vázszerkezet, fix rögzítésű polcsorokkal. Soronként 4 pár cipő elhelyezésére alkalmas. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Cipőtároló rekeszes (3 soros)	1000 x 250 x 590	4-03.02.10059.87
Cipőtároló rekeszes (4 soros)	1000 x 250 x 750	4-03.02.10075.87
Cipőtároló rekeszes (5 soros)	1000 x 250 x 910	4-03.02.10091.87



## Kihajtható cipőtároló

Kis helyigényű, kihajtható cipőtároló. Alsó és felső fix rögzítéssel. Soronként 4 pár cipő vagy papucs tárolására, 170 mm mély „U” alakú profillal. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes tartócső, danamid csúszócsapággal.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kihajtható cipőtároló 2 soros	900 x 170 x 1100	4-03.03.09011.87
Kihajtható cipőtároló 3 soros	900 x 170 x 1100	4-03.04.09011.87
Kihajtható cipőtároló 4 soros	900 x 170 x 1100	4-03.05.09011.87



## Öltözőpad

Alacsonyabb tisztasági fokozatú terekben használható öltözőpad. Zártszelvény lábakra hegesztett fém ülőfelület. RAL 7035 alapszínben. Porszórt felülettel.

Megnevezés	Méret (mm) h./sz./mag.	Kódszám
Öltözőpad	800 x 400 x 400	4-04.01.08040.46
Öltözőpad	1000 x 400 x 400	4-04.01.10040.46
Öltözőpad	1200 x 400 x 400	4-04.01.12040.46
Öltözőpad	1400 x 400 x 400	4-04.01.14040.46
Öltözőpad	1600 x 400 x 400	4-04.01.16040.46
Öltözőpad	1800 x 400 x 400	4-04.01.18040.46
Öltözőpad	2000 x 400 x 400	4-04.01.20040.46

## Tisztatéri ESD szék

Tisztatéri szék különlegesen képzett poliuretánból, fém vázzal, vezetőképes görgőkkel.

Tulajdonságok:

- antisztatikus tulajdonságú forgószék,
- speciális poliuretán ülőlap és háttámla,
- krómzott gázhenger,
- gázliftes magasságállítás,
- krómzott lábcsvillag.

Opcionálisan lábtartó-magasítóval, mely 17 cm-el növeli a szék magasságát.



Teljes magasság: 92–108 cm  
 Állítható ülés magasság: 45–56 cm  
 Ülészélesség: 45 cm  
 Ülészélesség: 47 cm  
 Terhelhetőség: 120 kg  
 Szín: fekete



## Hulladékgyűjtő

Különböző tisztaságú terek közötti hulladékgyűjtő. RAL 7035 alapszínben. Porszórt felülettel. Zártszelvény lábakra hegesztett acéllemez burkolat és ajtó, műanyag tárolóval, 4 db állítható magasságú lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal).

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Hulladékgyűjtő	700 x 430 x 900	4-05.01.07090.87

## Nyitott öltözőszekrény

Különböző tisztaságú terek közötti védőöltözetek tárolására szolgál. RAL 7035 alapszínben. Porszórt felülettel vagy rozsdamentes acél kivitelben. Jól takarítható, könnyen áttekinthető. Lábazata 1.4301 rozsdamentes acél. Opcionálisan ferde lemeztetővel.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Nyitott öltözőszekrény	550 x 350 x 1776	4-05.02.05517.46
Nyitott öltözőszekrény RM	550 x 350 x 1776	4-05.02.05517.87



## Hosszúajtós öltözőszekrény

Hosszúajtós rozsdamentes acél öltözőszekrény. Hegesztett vázszerkezet, belső merevítésű ajtókkal. 1 db fix rögzítésű polccal, ruha- akasztó rúddal. Ferde tetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
1 ajtós öltözőszekrény	400 x 400 x 2200	4-05.03.04022.87
2 ajtós öltözőszekrény	600 x 400 x 2200	4-05.03.0602287
3 ajtós öltözőszekrény	900 x 400 x 2200	4-05.03.09022.87
4 ajtós öltözőszekrény	1200 x 400 x 2200	4-05.03.12022.87

## Ruhatároló polc

Hegesztett rozsdamentes acéllemez vázszerkezet. 8 db fix rögzítésű polccal, ferde tetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Anyaga: RAL 7035 alapszínben porszórt felülettel, vagy rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Ruhatároló polc	600 x 400 x 2200	4-05.04.06022.46
Ruhatároló polc RM	600 x 400 x 2200	4-05.04.06022.87






### Rövidajtós öltözőszekrény cipőtárolóval

Rövidajtós rozsdamentes acél öltözőszekrény, beépített cipőtárolóval. Hegesztett vázszerkezet, lábamat nélküli kivitel, belső merevítésű ajtókkal. 1 db fix rögzítésű polccal. Ferde tetővel. Golyós, rugós ütközővel zárható. Cipőtároló magassága 350 mm. Opcionálisan biztonsági zárral, 2 kulccsal (mesterkulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel.  
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
2 ajtós szekrény 2 cipőtárolóval	400 x 400 x 2200	4-05.05.004022.87
4 ajtós szekrény 4 cipőtárolóval	600 x 400 x 2200	4-05.05.06022.87
6 ajtós szekrény 6 cipőtárolóval	900 x 400 x 2200	4-05.05.09022.87
8 ajtós szekrény 8 cipőtárolóval	1200 x 400 x 2200	4-05.05.12022.87



### Rövidajtós öltözőszekrény

Hegesztett vázszerkezet, lábamat nélküli kivitel, belső merevítésű ajtókkal. 1 db fix rögzítésű polccal. Ferde tetővel. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral, 2 kulccsal (mesterkulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel.  
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
2 ajtós szekrény	400 x 400 x 2200	4-05.06.04022.87
4 ajtós szekrény	600 x 400 x 2200	4-05.06.06022.87
6 ajtós szekrény	900 x 400 x 2200	4-05.06.09022.87
8 ajtós szekrény	1200 x 400 x 2200	4-05.06.12022.87



### Szennyesruha-bedobó

Az egyajtós szekrény, az ajtón a szennyes ruha bedobására szolgáló nyílással. A bedobott ruha egy gyűjtőzsákba hullik, ami a bútor belső falán lévő kampókra van akasztva. Ferde lemeztetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható.  
Anyaga: RAL 7035 alapszínben porszórt felülettel, vagy rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Szennyesruha-bedobó porfestett 1 ajtós	400 x 400 x 2200	4-05.07.04022.46
Szennyesruha-bedobó rozsdamentes 1 ajtós	400 x 400 x 2200	4-05.07.04022.87

### Szennyesruha-bedobó (kombinált)

Kétajtós szekrény. Az első ajtón a szennyes ruha bedobására szolgáló nyílással, valamint további (sorolt) hosszúajtós öltözőszekrénnel. 1 db fix rögzítésű polccal, ruhaakasztó rúddal. Ferde lemeztetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható.  
Anyaga: RAL 7035 alapszínben porszórt felülettel, vagy rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Szennyes ruha bedobó porfestett 2 ajtós	800 x 400 x 2200	4-05.08.08022.46
Szennyes ruha bedobó rozsdamentes 2 ajtós	600 x 400 x 2200	4-05.08.08022.87





### Átszellőztetett, osztott, rozsdamentes öltözőszekrény

Kétoldali öltözőszekrény. Különböző tisztasági fokozatú terek elválasztására alkalmas öltözőszekrény. Lábazat nélküli, osztott ajtós, hegesztett rozsdamentes acéllemez vázszerkezet, belső merevítésű, perforált ajtókkal. 2 db fix rögzítésű perforált polccal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Átszellőztetett, perforált tetőlemez (szellőzőrostély).

Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
2 ajtós átszellőztetett szekrény	400 x 400 x 2000	4-05.09.04020.87
4 ajtós átszellőztetett szekrény	600 x 400 x 2000	4-05.09.06020.87
6 ajtós átszellőztetett szekrény	900 x 400 x 2000	4-05.09.09020.87
8 ajtós átszellőztetett szekrény	1200 x 400 x 2000	4-05.09.12020.87

### Átszellőztetett, osztott, kompaktlemez öltözőszekrény

Alacsonyabb tisztasági fokozatú terek elválasztására alkalmas kétoldali öltözőszekrény. Lábazat nélküli, osztott ajtós, kompaktlemez vázszerkezet. Ajtók szellőzőlyukakkal, kivetőpánttal, rozsdamentes fogantyúval rendelkeznek. 2 db fix rögzítésű perforált polccal, igény szerinti magasságban. Átszellőztetett, perforált tetőlemez (szellőzőrostély).

Anyaga: beltéri kompaktlemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
2 ajtós átszellőztetett szekrény	400 x 400 x 2000	4-05.10.04020.01
4 ajtós átszellőztetett szekrény	600 x 400 x 2000	4-05.10.06020.01
6 ajtós átszellőztetett szekrény	900 x 400 x 2000	4-05.10.09020.01
8 ajtós átszellőztetett szekrény	1200 x 400 x 2000	4-05.10.12020.01



### Átszellőztetett, hosszúajtós, rozsdamentes öltözőszekrény

Kétoldali öltözőszekrény. Különböző tisztasági fokozatú terek elválasztására alkalmas öltözőszekrény. Lábazat nélküli, hosszúajtós, hegesztett rozsdamentes acéllemez vázszerkezet, belső merevítésű, perforált ajtókkal. 6 db fix rögzítésű perforált polccal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Átszellőztetett, perforált tetőlemez (szellőzőrostély).

Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
1 ajtós átszellőztetett szekrény	400 x 400 x 2000	4-05.11.04020.87
2 ajtós átszellőztetett szekrény	600 x 400 x 2000	4-05.11.06020.87
3 ajtós átszellőztetett szekrény	900 x 400 x 2000	4-05.11.09020.87
4 ajtós átszellőztetett szekrény	1200 x 400 x 2000	4-05.11.12020.87

### Átszellőztetett, hosszúajtós, kompaktlemez öltözőszekrény

Alacsonyabb tisztasági fokozatú terek elválasztására alkalmas kétoldali öltözőszekrény. Lábazat nélküli, osztott ajtós, kompaktlemez vázszerkezet. Ajtók szellőzőlyukakkal, kivetőpánttal, rozsdamentes fogantyúval rendelkeznek. 6 db fix rögzítésű perforált polccal, igény szerinti magasságban. Átszellőztetett, perforált tetőlemez (szellőzőrostély).

Anyaga: beltéri kompaktlemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
1 ajtós átszellőztetett szekrény	400 x 400 x 2000	4-05.12.04020.01
2 ajtós átszellőztetett szekrény	600 x 400 x 2000	4-05.12.06020.01
3 ajtós átszellőztetett szekrény	900 x 400 x 2000	4-05.12.09020.01
4 ajtós átszellőztetett szekrény	1200 x 400 x 2000	4-05.12.12020.01



## Rozsdamentes (Ti), vegyszertároló szekrény



Magas saválló képességű rozsdamentes acéllemez vegyszertároló szekrény. Belső merevítésű ajtók. Alapfelszereltség: biztonsági zár (2 kulccsal). 2 db fix rögzítésű perforált polc, kármentő tálca, 4 db láb. Opcionálisan: ferde lemeztetővel, rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4571 (316Ti) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Vegyszertároló szekrény	750 x 500 x 1500	4-05.13.07515.87



## Tárolószekrény

Hegesztett rozsdamentes acéllemez vázszerkezet, belső merevítésű ajtókkal. 4 db fix rögzítésű polccal, ferde tetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Tárolószekrény (1 ajtós)	500 x 450 x 2200	4-05.14.05022.87
Tárolószekrény (1 ajtós)	600 x 450 x 2200	4-05.14.06022.87
Tárolószekrény (1 ajtós)	700 x 450 x 2200	4-05.14.07022.87
Tárolószekrény (2 ajtós)	800 x 450 x 2200	4-05.14.08022.87
Tárolószekrény (2 ajtós)	1000 x 450 x 2200	4-05.14.10022.87
Tárolószekrény (2 ajtós)	1200 x 450 x 2200	4-05.14.12022.87



## Polikarbonátajtós-szekrény

Fali rögzítésű, rozsdamentes acéllemez szekrény, víztiszta 6 mm-es polikarbonát ajtókkal. Alapfelszereltség: 4 db fix rögzítésű polccal, ferde tetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	500 x 450 x 2200	4-05.15.05022.87
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	600 x 450 x 2200	4-05.15.06022.87
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	700 x 450 x 2200	4-05.15.07022.87
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	800 x 450 x 2200	4-05.15.08022.87
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	1000 x 450 x 2200	4-05.15.10022.87
PC ajtós szekrény (2 ajtós)	1200 x 450 x 2200	4-05.15.12022.87



## Egyedi polikarbonátajtós-szekrény

Fali rögzítésű, rozsdamentes acéllemez szekrény, víztiszta 6 mm-es polikarbonát ajtókkal. Egyedi igényeknek megfelelő mennyiségű, fix rögzítésű polcokkal, ferde tetővel. Fali rögzítéssel, elől 2 db rendhagyó méretű szintezhető lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



# SZEKRÉNYEK

## Irattároló

2 ajtós irattároló, anyaga I. osztályú acéllemez, rejtett csavarozású szerkezet, belső merevítésű ajtók, RAL 7035 alapszínben. Alapfelszereltség: 3 ponton záródó biztonsági zár (2 kulccsal), 4 db 50 mm-enként állítható polccal. Opcionálisan vulkanizált kerékekkel.



**Vulkanizált kerekek:** Nagy teherbírású, öntött poliuretán futófelülettel rendelkeznek. Jellemzői a nagy rugalmasság, könnyű, mozgathatóság, nagy teherbírás. Kiváló kopás-, vágás-, szakadás álló. Futófelülete padlókimélő, nyommentes, minimális a zajképzése. Jól ellenáll a tiszta ásványi zsírokkal és olajokkal, benzinnel és parafin alapú oldószerekkel, UV- és radioaktív sugárzással, valamint gyenge savakkal szemben. Kismértékben az erős savaknak és lúgoknak is ellenáll.

## Értékmegőrző

12 ajtós értékmegőrző szekrény, anyaga I. osztályú acéllemez. Rejtett csavarozású szerkezet. Biztonsági zárral (2 kulccsal). Opcionálisan rozsdamentes acél lábazzal, ferde lemeztetővel.

## Értékmegőrző RM

12 ajtós értékmegőrző szekrény. Hegesztett rozsdamentes acéllemez vázszerkezet. Rozsdamentes acél lábazzal, ferde lemeztetővel. Biztonsági zárral (2 kulccsal). Opcionálisan rozsdamentes acél felzáró lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálciszított rozsdamentes lemez.




Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Értékmegőrző RAL 7035	900 x 390 x 1800	RHDC-42
Értékmegőrző RM	900 x 390 x 1800	4-05.16.09018.87



## Aronde 170 | Acrovyn®

Egyszerre tervezve nagy igénybevételre és sokoldalú megjelenésre

- Nagy igénybevételre alkalmas változat.
- Folytonos vinil anyagú ütközősínrel valamint 600 mm-enként alumínium tartókkal.
- A rugalmasan záródó szegélyek biztosítják a higiénikus és tömített falbevonatot.
- A díszítőelemekkel stílusos színkombinációk és eligazítást segítő rendszerek alakíthatók ki.



MÉRETEK  
4000 x 170 x 35 mm

## Hajháló- és kesztyűadagoló

Rozsdamentes acél adagoló/tároló szekrény, tisztatéri öltözőkbe. Különböző kellékek tárolására alkalmas (hajháló, maszk, bajsztakaró, cipőre húzható zsák). Különböző rekeszszámú, méretű kivitel. A tetején nyitható ajtó fogantyúval, a kellékek cseréjéhez. Falra rögzíthető.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Adagoló kicsi 01	350 x 250 x 1000	4-06.01.03510.87
Adagoló kicsi 02	700 x 250 x 1000	4-06.02.07010.87

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Adagoló kicsi 03	1050 x 250 x 1000	4-06.03.10510.87

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Adagoló kicsi 04	1400 x 250 x 1000	4-06.04.14010.87



## Hulladékgyűjtő

Szálcsiszolt rozsdamentes acél zártszelvény lábakra hegesztett szálcsiszolt rozsdamentes burkolat és ajtó, műanyag tárolóval, 4 db állítható magasságú lábbal. Golyós, rugós ütközővel zárható. Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal).

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Hulladékgyűjtő	700 x 430 x 900	4-05.01.07090.46

## Rögzítőkeret adagolóhoz, hulladékgyűjtőhöz

A 30 x 30 mm-es rozsdamentes zártszelvény váz lehetővé teszi az adagolók rögzítését a szekrény fölé, így nem szükséges a falra szerelni. Kialakítható egy önálló adagoló és szekrény blokk.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Rögzítőkeret	1200 x 30 x 1900	4-06.05.12019.87
Rögzítőkeret	600 x 30 x 1900	4-06.05.06019.87

## Köpenyadagoló

Szálcsiszolt rozsdamentes acél zártszelvény vázra hegesztett szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez, állítható magasságú talpakkal, 6 mm-es plexi ajtóval, ferde tetővel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez, 20 x 20 mm-es zártszelvény lábszerkezet.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Köpenyadagoló	410 x 400 x 2050	4-06.06.04120.87
Köpenyadagoló	820 x 400 x 2050	4-06.06.08220.87





## Köpenyadagoló

Rozsdamentes acél adagoló/tároló szekrény, tisztatéri öltözőkbe. Köpenyek, overálok tárolására alkalmas. 12 rekeszes kivitel. Ferde lemezzel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Köpenyadagoló	600 x 350 x 2200	4-06.07.06022.87

## Polikarbonát, polietilén adagoló

Polikarbonát és/vagy polietilén adagoló/tároló rendszerek, tisztatéri öltözőkbe.

Polietilén tárolóinkat nagyobb igénybevételnek kitett helyekre ajánljuk. Jó ütésálló képesség, kiváló átlátszóság jellemzi. Ellenállóbb gyenge savak, lúgok, olajok, zsírok és aromás szénhidrogénekkal szemben.

Különböző kellékek tárolására alkalmasak (hajháló, maszk, bajsztakaró, lábszák, szemüveg). Különböző rekeszszámú, méretű kivitel. Falra rögzíthető.

Anyaga: 6 mm-es Polietilén-tereftalát (PET), vagy polikarbonát (PC) lemez.

Egyéni igényeknek megfelelően, egyedi méret és rekeszszám lehetőséggel.



## Kesztyűadagoló


Kesztyűk méret szerinti tárolására alkalmas adagoló. 3, 4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetőség. Rekeszek magassága 150 mm. Fix, döntött tetőlappal. Függetlenes kidőlésgátlóval.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PC)	310 x 170 x 550	4-06.08.03155.99
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PET)	310 x 170 x 550	4-06.09.03155.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PC)	310 x 170 x 700	4-06.08.03170.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PET)	310 x 170 x 700	4-06.09.03170.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PC)	310 x 170 x 850	4-06.08.03185.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PET)	310 x 170 x 850	4-06.09.03185.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PC)	310 x 170 x 1000	4-06.08.03110.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PET)	310 x 170 x 1000	4-06.09.03110.99

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PC)	310 x 170 x 550	4-06.10.03155.99
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PET)	310 x 170 x 550	4-06.11.03155.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PC)	310 x 170 x 700	4-06.10.03170.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PET)	310 x 170 x 700	4-06.11.03170.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PC)	310 x 170 x 850	4-06.10.03185.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PET)	310 x 170 x 850	4-06.11.03185.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PC)	310 x 170 x 1000	4-06.10.03110.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PET)	310 x 170 x 1000	4-06.11.03110.99

## Kesztyűadagoló ajtóval

Kesztyűk méret szerinti tárolására alkalmas adagoló. 3, 4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetőség. Bal vagy jobb oldali ajtóval. Rekeszek magassága 150 mm. Függetlenes kidőlésgátlóval.





## Tyvek- és sapkaadagoló


Kezslábasok, köpenyek, sapkák, tárolására alkalmas adagoló. 3, 4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetőség. Rekeszek magassága 160 mm. Osztott felső rekesz. Nyitható, döntött tetőlappal. Vízszintes kidőlésátlóval.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PC)	400 x 280 x 600	4-06.12.04060.99
Kesztyűadagoló 3 rekeszes (PET)	400 x 280 x 600	4-06.13.04060.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PC)	400 x 280 x 750	4-06.12.04075.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PET)	400 x 280 x 750	4-06.13.04075.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PC)	400 x 280 x 900	4-06.12.04090.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PET)	400 x 280 x 900	4-06.13.04090.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PC)	400 x 280 x 1050	4-06.12.04010.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PET)	400 x 280 x 1050	4-06.13.04010.99

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PC)	310 x 170 x 700	4-06.14.03170.99
Kesztyűadagoló 4 rekeszes (PET)	310 x 170 x 700	4-06.15.03170.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PC)	310 x 170 x 850	4-06.14.03185.99
Kesztyűadagoló 5 rekeszes (PET)	310 x 170 x 850	4-06.15.03185.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PC)	310 x 170 x 1000	4-06.14.03110.99
Kesztyűadagoló 6 rekeszes (PET)	310 x 170 x 1000	4-06.15.03110.99
Köpenyadagoló 4 rekeszes (PC)	400 x 300 x 700	4-06.16.03170.99
Köpenyadagoló 4 rekeszes (PET)	400 x 300 x 700	4-06.17.03170.99
Köpenyadagoló 5 rekeszes (PC)	400 x 300 x 850	4-06.16.03185.99
Köpenyadagoló 5 rekeszes (PET)	400 x 300 x 850	4-06.17.03185.99
Köpenyadagoló 6 rekeszes (PC)	400 x 300 x 1000	4-06.16.03110.99
Köpenyadagoló 6 rekeszes (PET)	400 x 300 x 1000	4-06.17.03110.99

## Kesztyű- és sapkaadagoló

Kesztyűk és sapkák, tárolására alkalmas adagoló. 3, 4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetőség. Rekeszek magassága 150 mm. Osztott felső rekesz. Nyitható, döntött tetőlappal. Függőleges kidőlésátlóval.



## Köpeny- és sapkaadagoló

Kesztyűk és sapkák, tárolására alkalmas adagoló. 3, 4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetőség. Rekeszek magassága 150 mm. Osztott felső rekesz. Nyitható, döntött tetőlappal. Függőleges kidőlésátlóval.





450 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>800 mm-es magasság</b>	
600 x 450 x 800	4-07.01.06080.87
800 x 450 x 800	4-07.01.08080.87
1000 x 450 x 800	4-07.01.10080.87
1200 x 450 x 800	4-07.01.12080.87
1400 x 450 x 800	4-07.01.14080.87
1600 x 450 x 800	4-07.01.16080.87
1800 x 450 x 800	4-07.01.18080.87
2000 x 450 x 800	4-07.01.20080.87

450 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>900 mm-es magasság</b>	
600 x 450 x 900	4-07.02.06090.87
800 x 450 x 900	4-07.02.08090.87
1000 x 450 x 900	4-07.02.10090.87
1200 x 450 x 900	4-07.02.12090.87
1400 x 450 x 900	4-07.02.14090.87
1600 x 450 x 900	4-07.02.16090.87
1800 x 450 x 900	4-07.02.18090.87
2000 x 450 x 900	4-07.02.20090.87

750 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>800 mm-es magasság</b>	
600 x 750 x 800	4-07.03.06080.87
800 x 750 x 800	4-07.03.08080.87
1000 x 750 x 800	4-07.03.10080.87
1200 x 750 x 800	4-07.03.12080.87
1400 x 750 x 800	4-07.03.14080.87
1600 x 750 x 800	4-07.03.16080.87
1800 x 750 x 800	4-07.03.18080.87
2000 x 750 x 800	4-07.03.20080.87

750 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>900 mm-es magasság</b>	
600 x 750 x 900	4-07.04.06090.87
800 x 750 x 900	4-07.04.08090.87
1000 x 750 x 900	4-07.04.10090.87
1200 x 750 x 900	4-07.04.12090.87
1400 x 750 x 900	4-07.04.14090.87
1600 x 750 x 900	4-07.04.16090.87
1800 x 750 x 900	4-07.04.18090.87
2000 x 750 x 900	4-07.04.20090.87

## Munkaállomás

Rozsdamentes acél asztal, laborokba, mosóhelységekbe, irodákba. Masszív 30 x 30 mm-es zártszelvény váz. Erősített rozsdamentes asztallap. Szintezhető talpcsavarral. 800 és 900 mm-es magasságban, 450 és 750 mm-es teljes mélységben készül.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Opcionálisan alsó polccal, rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló keréssel. 50 mm-es poliamid görgővel. Egyedi igény szerint rendhagyó méret lehetőséggel.



450 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>800 mm-es magasság</b>	
600 x 450 x 800	4-07.05.06080.87
800 x 450 x 800	4-07.05.08080.87
1000 x 450 x 800	4-07.05.10080.87
1200 x 450 x 800	4-07.05.12080.87
1400 x 450 x 800	4-07.05.14080.87
1600 x 450 x 800	4-07.05.16080.87
1800 x 450 x 800	4-07.05.18080.87
2000 x 450 x 800	4-07.05.20080.87

450 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>900 mm-es magasság</b>	
600 x 450 x 900	4-07.06.06090.87
800 x 450 x 900	4-07.06.08090.87
1000 x 450 x 900	4-07.06.10090.87
1200 x 450 x 900	4-07.06.12090.87
1400 x 450 x 900	4-07.06.14090.87
1600 x 450 x 900	4-07.06.16090.87
1800 x 450 x 900	4-07.06.18090.87
2000 x 450 x 900	4-07.06.20090.87

750 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>800 mm-es magasság</b>	
600 x 750 x 800	4-07.07.06080.87
800 x 750 x 800	4-07.07.08080.87
1000 x 750 x 800	4-07.07.10080.87
1200 x 750 x 800	4-07.07.12080.87
1400 x 750 x 800	4-07.07.14080.87
1600 x 750 x 800	4-07.07.16080.87
1800 x 750 x 800	4-07.07.18080.87
2000 x 750 x 800	4-07.07.20080.87

750 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>900 mm-es magasság</b>	
600 x 750 x 900	4-07.08.06090.87
800 x 750 x 900	4-07.08.08090.87
1000 x 750 x 900	4-07.08.10090.87
1200 x 750 x 900	4-07.08.12090.87
1400 x 750 x 900	4-07.08.14090.87
1600 x 750 x 900	4-07.08.16090.87
1800 x 750 x 900	4-07.08.18090.87
2000 x 750 x 900	4-07.08.20090.87

## Munkaállomás

Rozsdamentes acél asztal, laborokba, mosóhelységekbe, irodákba. Masszív 30 x 30 mm-es zártszelvény váz. Erősített rozsdamentes asztallap. Szintezhető talpcsavarral. Alsó polc teljes mélységű. 800 és 900 mm-es magasságban, 450 és 750 mm-es

teljes mélységben készül. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Opcionálisan falvédő panellal, rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló keréssel. 50 mm-es poliamid görgővel. Egyedi igény szerint rendhagyó méret lehetőséggel.



## 450 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 800 mm-es magasság

600 x 450 x 800	4-07.09.06080.87
800 x 450 x 800	4-07.09.08080.87
1000 x 450 x 800	4-07.09.10080.87
1200 x 450 x 800	4-07.09.12080.87
1400 x 450 x 800	4-07.09.14080.87
1600 x 450 x 800	4-07.09.16080.87
1800 x 450 x 800	4-07.09.18080.87
2000 x 450 x 800	4-07.09.20080.87

## 450 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 900 mm-es magasság

600 x 450 x 900	4-07.10.06090.87
800 x 450 x 900	4-07.10.08090.87
1000 x 450 x 900	4-07.10.10090.87
1200 x 450 x 900	4-07.10.12090.87
1400 x 450 x 900	4-07.10.14090.87
1600 x 450 x 900	4-07.10.16090.87
1800 x 450 x 900	4-07.10.18090.87
2000 x 450 x 900	4-07.10.20090.87

## 750 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 800 mm-es magasság

600 x 750 x 800	4-07.11.06080.87
800 x 750 x 800	4-07.11.08080.87
1000 x 750 x 800	4-07.11.10080.87
1200 x 750 x 800	4-07.11.12080.87
1400 x 750 x 800	4-07.11.14080.87
1600 x 750 x 800	4-07.11.16080.87
1800 x 750 x 800	4-07.11.18080.87
2000 x 750 x 800	4-07.11.20080.87

## 750 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 900 mm-es magasság

600 x 750 x 900	4-07.12.06090.87
800 x 750 x 900	4-07.12.08090.87
1000 x 750 x 900	4-07.12.10090.87
1200 x 750 x 900	4-07.12.12090.87
1400 x 750 x 900	4-07.12.14090.87
1600 x 750 x 900	4-07.12.16090.87
1800 x 750 x 900	4-07.12.18090.87
2000 x 750 x 900	4-07.12.20090.87

### Munkaállomás falvédő pannellel

Rozsdamentes acél asztal falvédő pannellel, laborokba, mosóhelyiségekbe, irodákba. Masszív 30 x 30 mm-es zártszelvény váz. Erősített rozsdamentes asztallap. Szintezhető talpcsavarral. 800 és 900 mm-es magasságban, 450 és 750 mm-es teljes mélységben készül.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Opcionálisan alsó polccal, rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló keréssel. 50 mm-es poliamid görgővel. Egyedi igény szerint rendhagyó méret lehetséggel.



## 450 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 800 mm-es magasság

600 x 450 x 800	4-07.13.06080.87
800 x 450 x 800	4-07.13.08080.87
1000 x 450 x 800	4-07.13.10080.87
1200 x 450 x 800	4-07.13.12080.87
1400 x 450 x 800	4-07.13.14080.87
1600 x 450 x 800	4-07.13.16080.87
1800 x 450 x 800	4-07.13.18080.87
2000 x 450 x 800	4-07.13.20080.87

## 450 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 900 mm-es magasság

600 x 450 x 900	4-07.14.06090.87
800 x 450 x 900	4-07.14.08090.87
1000 x 450 x 900	4-07.14.10090.87
1200 x 450 x 900	4-07.14.12090.87
1400 x 450 x 900	4-07.14.14090.87
1600 x 450 x 900	4-07.14.16090.87
1800 x 450 x 900	4-07.14.18090.87
2000 x 450 x 900	4-07.14.20090.87

## 750 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 800 mm-es magasság

600 x 750 x 800	4-07.15.06080.87
800 x 750 x 800	4-07.15.08080.87
1000 x 750 x 800	4-07.15.10080.87
1200 x 750 x 800	4-07.15.12080.87
1400 x 750 x 800	4-07.15.14080.87
1600 x 750 x 800	4-07.15.16080.87
1800 x 750 x 800	4-07.15.18080.87
2000 x 750 x 800	4-07.15.20080.87

## 750 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
---------------------------	---------

### 900 mm-es magasság

600 x 750 x 900	4-07.16.06090.87
800 x 750 x 900	4-07.16.08090.87
1000 x 750 x 900	4-07.16.10090.87
1200 x 750 x 900	4-07.16.12090.87
1400 x 750 x 900	4-07.16.14090.87
1600 x 750 x 900	4-07.16.16090.87
1800 x 750 x 900	4-07.16.18090.87
2000 x 750 x 900	4-07.16.20090.87

### Munkaállomás perforált felülettel, falvédő pannellel

Rozsdamentes acél asztal falvédő pannellel, laborokba, mosóhelyiségekbe, irodákba. Masszív 30 x 30 mm-es zártszelvény váz. Erősített rozsdamentes asztallap, 8 mm-es perforációval. Szintezhető talpcsavarral. 800 és 900 mm-es magasságban, 450 és 750 mm-es

teljes mélységben készül. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Opcionálisan alsó polccal, rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló keréssel. 50 mm-es poliamid görgővel. Egyedi igény szerint rendhagyó méret lehetséggel.

# MUNKAÁLLOMÁSOK

## KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK



FELSŐ POLC

PAPÍRTÖRLŐ TARTÓ

FALVÉDŐ PANEL

TÁROLÓ EDÉNYEK

KIHÚZHATÓ HULLADÉKTÁROLÓ


ALSÓ POLC

KERÉK



# MUNKAÁLLOMÁSOK

## KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK



250 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>450 mm-es magasság</b>	
600 x 250 x 450	4-07.17.06045.87
800 x 250 x 450	4-07.17.08045.87
1000 x 250 x 450	4-07.17.10045.87
1200 x 250 x 450	4-07.17.12045.87
1400 x 250 x 450	4-07.17.14045.87
1600 x 250 x 450	4-07.17.16045.87
1800 x 250 x 450	4-07.17.18045.87
2000 x 250 x 450	4-07.17.20045.87

250 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>550 mm-es magasság</b>	
600 x 250 x 550	4-07.18.06055.87
800 x 250 x 550	4-07.18.08055.87
1000 x 250 x 550	4-07.18.10055.87
1200 x 250 x 550	4-07.18.12055.87
1400 x 250 x 550	4-07.18.14055.87
1600 x 250 x 550	4-07.18.16055.87
1800 x 250 x 550	4-07.18.18055.87
2000 x 250 x 550	4-07.18.20055.87

350 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>450 mm-es magasság</b>	
600 x 350 x 450	4-07.19.06045.87
800 x 350 x 450	4-07.19.08045.87
1000 x 350 x 450	4-07.19.10045.87
1200 x 350 x 450	4-07.19.12045.87
1400 x 350 x 450	4-07.19.14045.87
1600 x 350 x 450	4-07.19.16045.87
1800 x 350 x 450	4-07.19.18045.87
2000 x 350 x 450	4-07.19.20045.87

350 mm-es mélység

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>550-es mm magasság</b>	
600 x 350 x 550	4-07.20.06055.87
800 x 350 x 550	4-07.20.08055.87
1000 x 350 x 550	4-07.20.10055.87
1200 x 350 x 550	4-07.20.12055.87
1400 x 350 x 550	4-07.20.14055.87
1600 x 350 x 550	4-07.20.16055.87
1800 x 350 x 550	4-07.20.18055.87
2000 x 350 x 550	4-07.20.20055.87

### Felső polc

Felső polc számítógép és laboros műszerek elhelyezésére alkalmas. Opcionálisan falvédő panellel és/vagy papírtörölő tartóval.



**Klasszikus polcrendszer**

Rozsdamentes acél tároló, 6 db fix rögzítésű (hegesztett) lemez vagy perforáltlemez-polcokkal. Masszív zártszelvény váz (30 × 30 mm). Szintezhető lábbal (rozsdamentes szár és hüvely). Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Terhelhetőség: 120 kg/polc.

LEMEZPOLCOKKAL			
400 mm-es mélység		400 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 400 x 1600	4-08.01.08016.87	800 x 400 x 2000	4-08.03.08020.87
1000 x 400 x 1600	4-08.01.10016.87	1000 x 400 x 2000	4-08.03.10020.87
1200 x 400 x 1600	4-08.01.12016.87	1200 x 400 x 2000	4-08.03.12020.87
<b>600 mm-es mélység</b>			
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 600 x 1600	4-08.02.08016.87	800 x 600 x 2000	4-08.04.08020.87
1000 x 600 x 1600	4-08.02.10016.87	1000 x 600 x 2000	4-08.04.10020.87
1200 x 600 x 1600	4-08.02.12016.87	1200 x 600 x 2000	4-08.04.12020.87
<b>PERFORÁLTLEMEZ-POLCOKKAL</b>			
400 mm-es mélység		400 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 400 x 1600	4-08.05.08016.87	800 x 400 x 2000	4-08.07.08020.87
1000 x 400 x 1600	4-08.05.10016.87	1000 x 400 x 2000	4-08.07.10020.87
1200 x 400 x 1600	4-08.05.12016.87	1200 x 400 x 2000	4-08.07.12020.87
<b>600 mm-es mélység</b>			
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 600 x 1600	4-08.06.08016.87	800 x 600 x 2000	4-08.08.08020.87
1000 x 600 x 1600	4-08.06.10016.87	1000 x 600 x 2000	4-08.08.10020.87
1200 x 600 x 1600	4-08.06.12016.87	1200 x 600 x 2000	4-08.08.12020.87



**Erősített polcrendszer**

Rozsdamentes acél tároló, 6 db fix rögzítésű (hegesztett) lemez vagy perforáltlemez-polcokkal. Masszív zártszelvény váz (40 × 40 mm). Szintezhető lábbal (rozsdamentes szár és hüvely). Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

LEMEZPOLCOKKAL			
400 mm-es mélység		400 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 400 x 1600	4-08.09.08016.87	800 x 400 x 2000	4-08.11.08020.87
1000 x 400 x 1600	4-08.09.10016.87	1000 x 400 x 2000	4-08.11.10020.87
1200 x 400 x 1600	4-08.09.12016.87	1200 x 400 x 2000	4-08.11.12020.87
<b>600 mm-es mélység</b>			
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 600 x 1600	4-08.10.08016.87	800 x 600 x 2000	4-08.12.08020.87
1000 x 600 x 1600	4-08.10.10016.87	1000 x 600 x 2000	4-08.12.10020.87
1200 x 600 x 1600	4-08.10.12016.87	1200 x 600 x 2000	4-08.12.12020.87
<b>PERFORÁLTLEMEZ-POLCOKKAL</b>			
400 mm-es mélység		400 mm-es mélység	
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 400 x 1600	4-08.13.08016.87	800 x 400 x 2000	4-08.15.08020.87
1000 x 400 x 1600	4-08.13.10016.87	1000 x 400 x 2000	4-08.15.10020.87
1200 x 400 x 1600	4-08.13.12016.87	1200 x 400 x 2000	4-08.15.12020.87
<b>600 mm-es mélység</b>			
Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
<b>1600 mm magasság</b>			
800 x 600 x 1600	4-08.14.08016.87	800 x 600 x 2000	4-08.16.08020.87
1000 x 600 x 1600	4-08.14.10016.87	1000 x 600 x 2000	4-08.16.10020.87
1200 x 600 x 1600	4-08.14.12016.87	1200 x 600 x 2000	4-08.16.12020.87





**Laboratóriumi kocsi**

Rozsdamentes acél zártszelvény váz, 4 db fix rögzítésű (hegesztett) lemezpolccal. Rozsdamentes villájú, 50 mm-es poliamid görgős kerekkel (2 db önbeálló, 2 db fékes). Opcionálisan 80, 100, 125 mm-es kerékkal, danamid ütközővel, valamint 3 oldali rozsdamentes lemezburkolattal.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez, rozsdamentes 30 x 30 mm-es zártszelvény.

**400 mm-es mélység**

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
400 x 400 x 800	4-09.01.04080.87
500 x 400 x 800	4-09.01.05080.87
600 x 400 x 800	4-09.01.06080.87
700 x 400 x 800	4-09.01.07080.87
800 x 400 x 800	4-09.01.08080.87
900 x 400 x 800	4-09.01.09080.87
1000 x 400 x 800	4-09.01.10080.87

**600 mm-es mélység**

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
400 x 400 x 800	4-09.02.04080.87
500 x 400 x 800	4-09.02.05080.87
600 x 400 x 800	4-09.02.06080.87
700 x 400 x 800	4-09.02.07080.87
800 x 600 x 800	4-09.02.08080.87
900 x 600 x 800	4-09.02.09080.87
1000 x 600 x 800	4-09.02.10080.87

**Raklapmosó kocsi**

Sztenderd méretű raklap fogadására alkalmas rozsdamentes kocsi. 2 db fékes, 2 db önbeálló rozsdamentes villájú kerékkal. 80 mm-es poliamid görgővel.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez és zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Raklapmosó kocsi	400 x 800 x 800	4-09.03.04080.87



**Szerszámtároló kocsi**

Rozsdamentes acél zártszelvény váz, 4 db fix rögzítésű (hegesztett) lemezpolccal. Rozsdamentes villájú, 50 mm-es poliamid görgős kerekkel (2 db önbeálló, 2 db fékes). Opcionálisan 80, 100, 125 mm-es kerékkal.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez, rozsdamentes 30 x 30 mm-es zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Szerszámtároló kocsi	665 x 1200 x 1125	4-09.04.06611.87



**Doboztartó kocsi**

Rozsdamentes acél zártszelvény vázszerkezet. Döntött felület. 5 cm-ként állítható magasság. Minimum 90 cm, maximum 120 cm. Rugós csappal rögzíthető. Rozsdamentes villájú, 80 mm-es poliamid görgős kerekkel (2 db önbeálló, 2 db fékes).

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez és zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Doboztartó kocsi	700 x 350 x 1200	4-09.05.07012.87




**Kosaras kocsi**

Rozsdamentes acél zártszelvény váz, 3 Caddie kosárral. Rozsdamentes villájú, poliamid görgős kerekkel (2 önbeálló, 2 fékes).

Anyaga: 1.4571 (316Ti) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. 30 x 30 mm-es zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Kosaras kocsi	700 x 350 x 1200	4-09.06.07012.87
Kosár (Caddie)	600 x 300 x 150	4-09.06.06015.87
Kosár (Caddie)	600 x 300 x 300	4-09.06.06030.87





## Mobil lépcső

Rozsdamentes acél 3 lépcsős hegesztett vázszerkezet. Zártszelvény váz. Egyoldali korláttal. Rozsdamentes, vagy bordás alumínium lépcsőfokok. A hátsó részen rozsdamentes villájú, 2 db fix keréssel. 50 mm-es poliamid görgővel. Legfelső lépcsőfok magassága 750 mm. Opcionálisan kétoldali korláttal.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez/bordás alumínium 20 x 20 mm-es zártszelvény.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
3 Rozsdamentes lépcsővel	620 x 750 x 1700	4-10.01.06217.87
3 Bordás alumínium lépcsővel	620 x 750 x 1700	4-10.02.06217.81

## Fellépő

Rozsdamentes acél 2 lépcsős dobogó, laborokba, raktárakba. Zártszelvény váz. Rozsdamentes, vagy bordás alumínium lépcsőfokok. Hegesztett szerkezet. Szintező talpcsavarral.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez/bordás alumínium 20 x 20 mm-es zártszelvény.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Fellépő (rozsdamentes lépcsővel)	600 x 500 x 450	4-10.03.06045.87
Fellépő (alumínium lépcsővel)	600 x 500 x 450	4-10.04.06045.81



## Dugótároló polc

Rozsdamentes acél tároló, 2 db fix rögzítésű (hegesztett), 4 db kivethető perforáltlemez-polcokkal, 8 mm-es perforációval. Masszív zártszelvény váz (30 x 30 mm). Rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló keréssel. 80 mm-es poliamid görgővel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes zártszelvény, lemez.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Dugótároló polc	800 x 800 x 1800	4-11.01.08018.87

## Mobil munkasztal

Rozsdamentes acéllemez vázszerkezet. 2 db C profilban hajlított, U alakú profillal lezárt, fix rögzítésű (hegesztett), rozsdamentes lemezpolccal. Golyós, rugós ütközővel zárható.

Rozsdamentes villájú, 80 mm-es poliamid görgős kerekekkel (2 önbeálló, 2 fékező). Opcionálisan biztonsági zárral (2 kulccsal). Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Mobil munkasztal	500 x 400 x 1360	4-11.02.05013.87

## KÉZMOSÓK, IVÓKUTAK

### Kézmosó

Rozsdamentes acél kézmosó, tisztatéri öltözőkbe. Egy-, vagy kétmedencés kivitel. Sorolható. Karos működtetésű csapteleppel. Komplet szerelvényezéssel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Medence átmérők: D350 – D500 mm-ig

Opcionálisan szenzoros működtetésű csapteleppel, mely hálózatról vagy akkumulátorról üzemeltethető. A szenzor a csaptelepen, vagy a szervizajtóba szerelve (érintésmentes működés). Falvédővel, szappanadagolóval. Szimpla vagy dupla ajtóval.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
D350 1 medencés	650 x 550 x 900	4-12.01.06590.87
D500 1 medencés	650 x 600 x 900	4-12.02.06590.87
D350 2 medencés	1300 x 550 x 900	4-12.03.13090.87
D500 2 medencés	1300 x 600 x 900	4-12.04.13090.87

### Ivókút

Rozsdamentes acél ivókút, tisztatéri öltözőkbe. Kézmosókkal sorolható. Nyomógombos működtetésű csapteleppel. Komplet szerelvényezéssel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Medence átmérők: D350 mm. Opcionálisan falvédővel, szenzoros működtetésű csapteleppel. A szenzor a szervizajtóba szerelve (érintésmentes működés).



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
D350 1 medencés	400 x 575 x 1400	4-12.05.04014.87

### Kiegészítő lehetőség

3M™ Aqua-Pure® hálózatra köthető vízsűrővel 0,2 mikron aktív szén szűrés, 2,8 l/perc kapacitás mellett akár steril takarításhoz is. A 0,5 vagy 1 mikron szűrővel pedig a tökéletesen tiszta ivóvízért az Ön igényeihez igazítva.





## zárt előlappal

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
1 medencés csepegtetővel	950 x 600 x 750	4-13.01.09575.87
1 medencés csepegtető nélkül	550 x 600 x 900	4-13.01.05590.87
2 medencés csepegtetővel	1550 x 600 x 750	4-13.02.15575.87
2 medencés csepegtető nélkül	1000 x 600 x 900	4-13.02.10090.87

## nyitható ajtóval

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
1 medencés csepegtetővel	950 x 600 x 750	4-13.03.09575.87
1 medencés csepegtető nélkül	550 x 600 x 900	4-13.03.05590.87
2 medencés csepegtetővel	1550 x 600 x 750	4-13.04.15575.87
2 medencés csepegtető nélkül	1000 x 600 x 900	4-13.04.10090.87



## Mosogató asztalok

Rozsdamentes acél mosogató, laborokba, mosóhelységekbe. Erősített rozsdamentes asztallap, 400 x 400 mm-es medencemérettel. Kivehető perforált csepegtetővel. 1, 2 behegeszthető medencés kivitelben. Golyós, rugós ütközővel zárható ajtó lehetőséggel, szifonnal, vizes szerelvényekkel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Opcionálisan falvédő panellel

Egyedi igény szerint zártszelvény vázszerkezet, egyedi méret lehetőséggel.

Négyszögletes medence méretek: 340 x 340 mm-től 700 x 700 mm-ig.



Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
------------------------	---------

## tálca 50 mm-es peremmel

500 x 300 x 50	4-14.01.50030.87
500 x 400 x 50	4-14.01.50040.87
500 x 500 x 50	4-14.01.50050.87
500 x 600 x 50	4-14.01.50060.87

## tálca 100 mm-es peremmel

500 x 300 x 100	4-14.02.50030.87
500 x 400 x 100	4-14.02.50040.87
500 x 500 x 100	4-14.02.50050.87
500 x 600 x 100	4-14.02.50060.87

Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
------------------------	---------

## 18 konzolos táblás

600 x 300	4-14.03.60030.87
-----------	------------------

## 7 konzolos vízszintes

650 x 150	4-14.04.65015.87
-----------	------------------

## Kármentő tálca

Rozsdamentes acél tálcák, tárolóedények standard méretekből valamint, egyéni igényeknek megfelelően.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez. Igény szerint készülhet a legmagasabb fokú tisztatéri előírásoknak megfelelő anyagból (pl. 1.4404 mely kloridoknak is ellenáll).



## Fali kémcsőszárító

Szárító állvány laborszükség esetén levegőn történő szárítására. Hegesztéssel rögzített 200 mm hosszú tüskékkel. Táblás és falvédőre rögzíthető konzolos kialakítással.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez, Ø 8 mm-es köracél.



## Görgős kármentő tálca



Rozsdamentes acél tálca, egyéni igényeknek megfelelően. 2 db fékes, 2 db önbeálló rozsdamentes villájú kerékkel. 50 mm-es poliamid görgővel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez, vagy 1.4571 (316Ti) magas saválló képességű rozsdamentes acéllemez.

## Lehajtható polc



Falra szerelhető rozsdamentes acéllemez polc. Időszakos használat esetén javasolt. Kihajtható támasztó rúddal, vagy rögzítőstifttel.




## Fóliatartó

Nagy méretű fóliatekercs tárolására, adagolására. Nagy teherbírású, villás emelővel mozgatható. Mérete egyedi, a fóliatekercs méretéhez igazodó.



## Kesztyűkar tartó

Rozsdamentes acél hegesztett csőváz szerkezet, köracél tűskékkel. Rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló kerékkel. 80 mm-es poliamid görgővel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes cső, köracél.



## Assepta doboz



Rozsdamentes acél láda, sterilizáló helyiségekbe. Perforált lemeztetővel és fenéklemezzel, lehajtható fogantyúval, patentzárral. 580 x 280 x 280 mm. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



## Szappanadagolók, adagoló burkolatok

Fali rögzítésű rozsdamentes acél, porfestett, műanyag adagoló rendszerek.



## Lézervágott feliratok

Egyedi arculat kialakítására alkalmas rozsdamentes acél fali burkolatok. Dupla lemezszerkezetű, mélyen bevésett hatású. Monokróm grafikák, feliratok, logók megjelenítésére.

## Gravírozott feliratok

Rozsdamentes acéllemezek lézervágott, festett feliratozása.





## Hulladéktároló

Rozsdamentes acél szemetes edény, két irányba billenthető tetővel, ellensúlyllyal, vagy ellensúly nélkül. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Hulladéktároló ellensúlyllyal	300 x 300 x 750	4-15.01.03075.87
Hulladéktároló ellensúlyllyal	500 x 320 x 650	4-15.01.05065.87
Hulladéktároló	300 x 300 x 750	4-15.02.03075.87
Hulladéktároló	500 x 320 x 650	4-15.02.05065.87

## Fali hulladéktároló

Fali rögzítésű hulladéktároló, 3 mm-es alaplemezzel. A zacskó rögzítése a kereten lévő tüskékkel történik. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acél.

Megnevezés	Keret mérete (mm) sz./m.	Kódszám
Fali hulladéktároló	350 x 285	4-15.03.03528.87



## Gurulós hulladéktároló


Rozsdamentes acél csőváz szerkezet. 2 db fékes, 2 db önbeálló rozsdamentes villájú kerékkel. 80 mm-es poliamid görgővel. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes cső. Zacskó rögzítése a kereten lévő tüskékkel történik.

Megnevezés	Keret mérete (mm) sz./m.	Kódszám
Gurulós hulladéktároló	350 x 285	4-15.04.03528.87



## Lábazati burkolatok

Gépek, berendezések lábazati burkolása, a talajegyenletlenségeket figyelembe vételével, helyszíni felmérés alapján. Anyaga: rozsdamentes acéllemez, porfestett acéllemez.



## Fali burkolatok


Rozsdamentes acél lemezprofil, vízvezetékek takarására, szervízcsatornák kialakítása. Ragasztott fali rögzítésű. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez.



## Ütközésvédelem

Cső ütközésvédelem: Járólapba rögzített cső ütközésvédelem. Szakaszos vagy folyamatos védelemmel. Egyenes, külső- és belső sarok, lezáró elemekből épülő falvédelem. Helyszíni felmérés alapján. Anyaga: rozsdamentes- vagy, porfestett acélcső. Lemezprofil ütközésvédelem: Fali rögzítésű lemezprofil falvédelem.

Horganyzott alaplemez (kalapprofil), rozsdamentes acéllemez burkolattal. Egyenes, külső- és belső sarok, lezáró elemekből épülő 200 mm magas, 40 mm mély falvédelem. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes lemez, vagy porfestett acéllemez.



# LABORATÓRIUMI BÚTOROK

## ROZSDAMENTES LABORATÓRIUMI BÚTOROK

### Laboratóriumi asztal

C-alakú rozsdamentes acél hegesztett zártszelvény vázszerkezet. Rozsdamentes acél munkalappal, szintező talpcsavarral (rozsdamentes szár és hüvely).

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acél.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Laboratóriumi C-alakú asztal	1200 x 750 x 800	4-16.01.12080.87
Laboratóriumi C-alakú asztal	1500 x 750 x 800	4-16.01.15080.87
Kerekes konténer	600 x 600 x 720	4-16.02.06072.87



### Kerekes konténer

Rozsdamentes acél hegesztett zártszelvény vázszerkezet, rozsdamentes acéllemez burkolattal. Rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló kerékkal. 80 mm-es poliamid görgővel. Rozsdamentes fogantyúkkal, 4 db fiókkal, erősített fióksínnel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acél.

### Kerekes szekrény

Rozsdamentes acél hegesztett zártszelvény vázszerkezet, rozsdamentes acéllemez burkolattal. Rozsdamentes villájú, 2 db fékes, 2 db önbeálló kerékkal. 80 mm-es poliamid görgővel. Rozsdamentes fogantyúkkal, golyós, rugós ütközővel zárható ajtókkal 1 db polccal, és/vagy fiókokkal, erősített fióksínnel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szálcsiszolt rozsdamentes acél.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
2 ajtós szekrény	1200 x 600 x 720	4-16.03.12072.87
2 ajtós, 2 fiókos szekrény	1200 x 600 x 720	4-16.04.12072.87
4 fiókos szekrény	1200 x 600 x 720	4-16.05.12072.87



# LABORATÓRIUMI BÚTOROK

## KOMPAKTLEMEZ LABORATÓRIUMI BÚTOROK

### Innovatív és tartós

A kompaktlemez vázszerkezetű bútorok tökéletesen alkalmasak nagy igénybevételű és kereskedelmi alkalmazásra. Olyan területeken, ahol a higiéniai előírások különleges elvárásokat támasztanak, mint pl. iskolák, laboratóriumok, uszodák, szállodák, egészségügyi létesítmények kiszolgálására.

Jellemző tulajdonságai:

- vékony, dekoratív megjelenés,
- karcálló felület,
- kémiai anyagokkal szembeni magas ellenálló képesség,
- nincs szükség további elzárásra vagy felületkezelésre,
- kiváló felületi tulajdonságokkal rendelkezik,
- nedvességálló, gőzölhető,
- higiénikus és könnyen fenntartható állag.

A gránit fedlap nagy keménységét és ellenálló képességét az eltérő nagyságú és keménységű szerkezeti szemcséinek köszönheti. Rendkívül nagy a fizikai igénybevételekkel szembeni rezisztenciája. Karcálló, hőálló, kitűnően ellenáll savnak, lúgnak.

Technológiánk lehetővé teszi a heterogén alapanyagok felhasználásával készülő egyedi elképzések, a helyiségek méreteiből adódó rendhagyó bútorok tervezését, gyártását.

Egyéni igényeknek megfelelően, helyszíni felmérés alapján.

Ne hagyjon esélyt a baktériumoknak!

A nozokomikális fertőzések komoly gondot jelentenek minden egészségügyi létesítményben. Ennek a veszélynek a leküzdésére a CS France kifejlesztette az Acrovyn® Bactericide termékét, amely új anyagként már felületi érintkezéssel is proaktívan előli a baktériumokat.



Az Acrovyn® Bactericide a piacon kapható egyetlen falburkoló anyag és fogódzó, amely rendelkezik az ISO 22196 számú szabvány szerinti tanúsítvánnyal, és ideális megoldás az olyan helyeken, ahol nem sérülhet a higiénia.

Baktériumölés „érintéssel”

> Az Acrovyn® Bactericide felületén megtelepedő valamennyi baktérium legfeljebb 24 óra leforgása alatt elhal. Ez a baktériumölő hatás az emberre nézve teljesen biztonságos, azonban engesztelhetetlen a baktériumokkal szemben, ami páratlan higiénés körülményeket biztosít.



- 1 | Félmagas, texturált Acrovyn® Bactericide falvédelmi tábla
- 2 | Teljes magasságú, Acrovyn® Bactericide falburkolat
- 3 | Acrovyn® Bactericide tolólemez
- 4 | Acrovyn® Bactericide rugdosólemez ajtón

javasolt felhasználás

“Valódi áttörés a mikrobás fertőzésekkel vívott harcban.”

A nozokomiális fertőzések hatása


[...] A nozokomiális fertőzések a vezető halálokok közé tartoznak (5). Gazdasági költségük jelentős (6,7). A fertőzött betegek hosszabb tartózkodásának van a legnagyobb költséghatása (8,9,10) [...]

FORRÁS: EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET


BÁR HASONLÓNAK TÚNNEK...

**ÉLŐ**  
Az baktérium életben marad

A nem baktericid jellegű felületeken a baktériumok lehet, hogy nem találnak ideális életkörülményeket, de nincsen, ami aktívan előlné őket. A túlélő baktériumok továbbra is jelentős fertőzési kockázatot jelentenek.



Hagyományos falvédelmi tábla



CS Acrovyn® Bactericide

A baktériumok 100%-át előli

Az Acrovyn® Bactericide felületi érintkezéssel minden baktériumot elől, nem hagy túlélőket. Felülete 100%-ban baktériummentes.

...DE **NEM** AZONOSAK.

Ne hagyja, hogy összezavarják a szakkifejezések...

... 100%-ban higiénikus ...

A higiénikusság nem jelent igazolt antibakteriális hatást, és tudományos paraméterekkel nem is mérhető vagy számszerűsíthető fogalom.



... antibakteriális ...

Ezt a fogalmat széles körben a „baktériumok elpusztításával vagy növekedésük gátlásával” határozzák meg, e jelleg mérésére azonban nincsen tudományos kritériumrendszer.



... bakteriosztatikus ...

Az EN 1040 számú biocid szabvány ezt a fogalmat a baktériumpopuláció csökkenésével azonosítja, ami egyértelműen azt jelenti, hogy maradnak túlélők.



... baktericid ...

Adott műanyagfelület akkor nevezhető baktericidnek, ha a baktériumok 100%-át megöli, vagyis nem maradnak élő túlélők. Ezt az ISO 22196 számú vizsgálati eljárással határozza meg, és a biocid termékekről szóló EN 1040 számú szabvány számszerűsíti.

**Az Acrovyn® Bactericide a piacon kapható egyetlen valóban baktericid falvédelem.**







# CS ACROVYN® BACTERICIDE

A piacon kapható egyetlen falvédelem, amelyet bevizsgáltak ÉS tanúsították baktericid tulajdonságát

Baktériumgátlás inaktív anyagokkal összehasonlítva


\* A baktériumölő tevékenység akkor nevezhető baktericidnek, ha a gátlás legalább 105 (> 99,999%) az indikatív kontroll tekintetbevételével.



Az Acrovyn® Bactericide felületén megtelepedő minden baktérium 24 óra leforgása alatt elhal.



Az antimikrobális felületi tulajdonságok elismert kutatóintézete, a Nosoco.Tech megvizsgálta és tanúsította az Acrovyn® Bactericide-t.



A 7 legelterjedtebb kórházi és élelmiszerben előforduló baktériumra kiterjedő vizsgálat

*Escherichia Coli*



Aktivitás: 5,4 log  
Gátlás: 100%  
Túlélés: 0%  
Besorolás: **Baktériumölő**

*Staphylococcus aureus*



Aktivitás: 5,1 log  
Gátlás: 100%  
Túlélés: 0%  
Besorolás: **Baktériumölő**

*Mycobacterium smegmatis*



Aktivitás: >5 log  
Gátlás: 100%  
Túlélés: 0%  
Besorolás: **Baktériumölő**

SARM



Aktivitás: 3,92 log  
Gátlás: 99,99%  
Túlélés: 0,01%  
Besorolás: **Bakteriosztatikus**

*Salmonella Enteritidis*



Aktivitás: 4,1 log  
Gátlás: 99,99%  
Túlélés: 0,01%  
Besorolás: **Bakteriosztatikus**

*Listeria monocytogenes*



Aktivitás: 2,661 log  
Gátlás: 99,5%  
Túlélés: 0,5%  
Besorolás: **Bakteriosztatikus**

*Enterococcus sp.*



Aktivitás: 2,28 log  
Gátlás: 99,5%  
Túlélés: 0,5%  
Besorolás: **Bakteriosztatikus**

## Az ISO 22196 vizsgálati eredményeinek értelmezése

Az ISO 22196 számú szabvány adja meg a műanyagfelületek baktériumölő tulajdonságainak szabványos mérési módszerét, de nem nyújt értelmezési segédletet az eredményekhez. Az ISO 22196 által meghatározott baktériumölő tevékenység értelmezéséhez többek közt a biocid termékekről szóló EN 1040 számú szabvány használható:

**baktericid:** 5 vagy magasabb  
**bakteriosztatikus:** 5 és 1 között  
**inaktív:** alacsonyabb, mint 1

# A CS ACROVYN® BACTERICIDE ALKALMAZÁSA





← Teljes magasságú Acrovyn® Bactericide falburkolat műtőben.

↓ Félmagas Acrovyn® Bactericide falvédelmi táblák kórházi körteremben.



Félmagas Acrovyn® Bactericide falvédelmi táblák ívelt kórházi folyosón.

Félmagas Acrovyn® Bactericide falvédelmi táblák műtőhelyiségben.



## HÍRDETŐ TÁBLÁK, VITRINEK



### Hirdetőtábla

Fali rögzítésű, egyoldalas kivitelezésű hirdetőtábla títán színű bútorlap kerettel. Horganyzott hátfal, két oldalra csúszó edzett üveglappal. A szerkezet kulccsal nyitható. Opcionálisan belső világítással, a hátfal választott RAL színskála szerinti porszórt felülettel.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Hirdetőtábla	1500 x 70 x 1260	4-17.01.15012.01



### Vitrin

Alumínium oldalkeretes reklámvitrin, egyoldalas, bútorlap hátfallal. Fali rögzítésű, kétajtós kialakítással, a szárnyban edzett üveggel. 5 db fix rögzítésű üvegpelccal, szintezhető lábbal. Zárható ajtóval, festett MDF kerettel. Opcionálisan belső világítással.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Vitrin	1100 x 320 x 1900	4-17.02.11019.01



## NAGYKONYHAI BERENDEZÉSEK

### Elszívóernyő

Fali- és sziget kialakítású rozsdamentes acél elszívóernyők, zsírfogó filterrel, zsírleeresztő csappal. Csonk méret: Ø 300 x 150 mm. Egyéni igény esetén, helyszíni felmérés alapján.



Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Elszívóernyő fali	1000 x 700 x 350	4-18.03.10035.87
Elszívóernyő fali	1200 x 700 x 350	4-18.03.12035.87
Elszívóernyő sziget	1000 x 1200 x 400	4-18.03.10040.87
Elszívóernyő sziget	1400 x 1200 x 400	4-18.03.14040.87
Elszívóernyő dupla sziget	1000 x 2100 x 400	4-18.04.10040.87
Elszívóernyő dupla sziget	1400 x 2100 x 400	4-18.04.14040.87



### Mobil tányérfeladó, melegentartó



Rozsdamentes kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi. 2 db rugós feladó aknával, 26-31 cm átmérőjű tányérokhoz. Kapacitás: kb. 110-120 db tányér. 30-110 °C között szabályozható hőmérséklet-tartománnyal 4 db 125 mm átmérőjű kerékkel. Tartozék: rozsdamentes acél fedők.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Mobil tányérfeladó	1020 x 515 x 930	4-18.01.10293.87



## NAGYKONYHAI BERENDEZÉSEK

### Melegentartó pult

Nagykonyhai vízfürdős melegentartó pult, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábakkal. Három oldalról burkolt. Opcionálisan medencetakarással, íves- vagy egyenes betekintő biztonsági üveggel, 150-200 mm mély GN szabvány edényekkel, osztósínekkel. Alsó polccal és ajtóval, rozsdamentes tálcartartóval. Termosztáttal 30-90 °C.

Megnevezés	Méret (mm) sz./m./mag.	Kódszám
Melegentartó pult	850 x 600 x 705	4-18.02.08570.87
Melegentartó pult	1180 x 600 x 705	4-18.02.11870.87
Melegentartó pult	1505 x 600 x 705	4-18.02.15070.87
Melegentartó pult	1835 x 600 x 705	4-18.02.18370.87
Melegentartó pult	2160 x 600 x 705	4-18.02.21670.87



# ROTTE GROUP

📍 2890 TATA, FEKETE ÚT 2 Hungary  
✉ [rotte@rottegroup.eu](mailto:rotte@rottegroup.eu)  
🌐 [www.rottegroup.eu](http://www.rottegroup.eu)

